

ROTOPRESSE



modelli

ENTRY
120/150

TROTTER
100

**TROTTER
125/155**

OMNIA
125

Rotopresse Feraboli
Affidabilità e prestazioni

QUALITÀ
TOTALE



FERABOLI

www.feraboli.com



Esperienza, passione e tecnologia in una gamma completa di rotopresse

Con l'ausilio dei più moderni sistemi di disegno e di calcolo, i nostri progettisti hanno saputo realizzare macchine robuste,

di elevata efficienza e di grande affidabilità, partners ideali anche nelle situazioni di impiego più gravose.

Realizziamo ed assembliamo i particolari costruttivi nei nostri stabilimenti, utilizzando le più recenti tecnologie per garantire sempre il rispetto degli elevati standards qualitativi che vogliamo siano presenti in una rotopressa Feraboli. Utilizziamo solo componenti provenienti da fornitori accuratamente selezionati, dopo averne verificato l'effettiva corrispondenza ai parametri richiesti.



**La qualità,
del resto,
non si
improvvisa.**


Tutte le rotopresse Feraboli sono costruite nella sede di Cremona, dove l'amore per il lavoro nei campi è da sempre un valore intrinseco: siamo nella Pianura Padana, terra vocata all'agricoltura ove dal lontano 1880 facciamo tesoro di questa preziosa esperienza e la fondiamo con la meccanica più avanzata.

Prima della spedizione tutte le macchine vengono accuratamente verificate e collaudate:

**ogni nostro
cliente
ha diritto
alla Perfezione!**



RICAMBI



Esigete sempre ricambi originali **Feraboli**.

Il vostro concessionario di fiducia saprà fornirvi sempre il materiale necessario a garantire la corretta manutenzione della vostra macchina agricola.

Nel caso ne fosse sprovvisto, provvederemo a spedirglielo entro 48 ore!

Il nostro servizio di Assistenza Tecnica garantisce, inoltre, interventi rapidi ovunque.

 **FERABOLI** qualità totale.



TROTTER 125 - 155 TOPCUT - ULTRACUT



CARATTERISTICHE TECNICHE		125	125 Topcut	125 Ultracut	155	155 Topcut	155 Ultracut	
Camera	tipo	-	fissa a rulli	-	-	fissa a rulli	-	
	avvolgimento		n° 18 rulli			n° 22 rulli		
	compressione		meccanica			meccanica		
	dimensioni		120x125			120x155		
	volume		1,5 m ³			1,8 m ³		
Peso		kg	3000	3150	3200	3300	3450	3500
Dimensioni	larghezza	mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400
	lunghezza	mm	3700	3920	3920	3940	4160	4160
	altezza	mm	2250	2400	2400	2500	2650	2650
Potenza richiesta		kw/CV	38/52	48/65	53/72	44/60	53/72	59/80
Equipaggiamenti standard								
	pick-up larghezza totale	cm	200					
	sollevamento		idraulico					
Sistema di taglio "Feraboli Cut System"								
	coltelli	n°	-	13	25	-	13	25
	lunghezza taglio	cm	-	9	4,5	-	9	4,5
Centralina "Bale tronic"			elettronica multifunzione					
Presa di forza			540					
Legatura			doppio filo					
Pneumatici			11,5-15					
Cardano			Con giunto omocinetico, limitatore di coppia bulloncino					

ACCESSORI A RICHIESTA

- Legatura rete
- Legatura film plastico
- Espulsore balla
- Oliatura automatica catene
- Pneumatici 400-15,5
- Impianto frenante idraulico kit
- Pick-up largo (larghezza totale cm 220)



Kit lubrificazione

*Sistema di taglio
Ultracut*




L'alta tecnologia applicata
a garanzia della massima
capacità produttiva.
Robusta, con ingranaggi
e perni dei rulli temperati
Semplice da utilizzare.
Adatta per lavorare ogni
tipo di terreno.
Prestazioni elevate:
fino a 50 balle/ora.



*Robusto
sistema di
trasmissione*

*Selettore pressione
a 7 posizioni*



Centralina

